

HJORTEVILDTGRUPPERNES
AFRAPPORTERING 2009-10
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPE
DJURSLAND



Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet.

Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 hovedarbejdsopgaver (*etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader*) findes et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, supplerende oplysninger.

Vildtforvaltningsrådet besluttede i 2007, at dåvildtforvaltning indgår i forvaltningsgruppernes arbejde. Derfor rummer afrapporteringsformatet også spørgsmål omkring dåvildt. Der vil imidlertid være regioner, hvor der er kronvildt, men ikke dåvildt og omvendt. Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant i den pågældende region.

Afrapporteringen sendes elektronisk til: Skov- og Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen, hls@sns.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til Rådet.

Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er **den 31/3 2010**.

Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering inden forelæggelse for Vildtforvaltningsrådet.

Dette års skema i forhold til 2009: Der er ikke tilføjet spørgsmål. Spørgsmål som Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe finder er besvaret, eller som ikke længere er relevante, er fjernet.

Indholdsfortegnelse:

1. Etiske regler for kronvildtjagt.....	3
2. Bestandsstørrelse for kronvildt	4
3. Bestandsstørrelse for dåvildt	5
4. Afskydning for kronvildt.....	6
5. Afskydning for dåvildt.....	7
6. Markskader efter kronvildt.....	8
7. Øvrige emner	9

1. Etiske regler for kronvildtjagt

<p>1. Er der konstateret brud på de etiske regler?</p>	<p>Der har desværre været en række episoder, hvor der er registreret anskudt hjortevildt, som lokale schweishundefører ikke er gjort bekendt med og som derfor ikke er eftersøgt af en registreret schweisshund.</p> <p>Derudover er der flere steder, hvor der er skudt mere end 1 stk. kronvildt pr 25 ha.</p> <p>Mht. reglen om 1 dyr pr. 25 ha. skal det dog bemærkes, at det næppe er rimeligt at agere i områder, hvor der opfordres til at skyde flere hinder.</p>
<p>2. Hvordan har tendensen for brud på de etiske regler for kronvildtjagt været i forvaltningsperioden i de regionale områder?</p>	<p>Det går den rigtige vej, der opleves færre brud.</p> <p>Af lovovertrædelser kan det bemærkes at der er nedlagt 4 spidshjorte i området på trods af fredningen. Alle 4 tilfælde er meldt til politiet.</p> <p>Der er registreret anskudninger som ikke er eftersøgt med en registreret schweisshund.</p>
<p>3. Hvad har hjortevildtgruppen foretaget sig i tilfælde af brud på de etiske regler?</p>	<p>Der er henvist til brug af registrerede schweisshunde, hver gang der er skudt til hjortevildt, som ikke ligger synligt forendt.</p>
<p>4. Andet</p>	<p>Schweisshundeførerne er nok dem, der ser de fleste brud på de etiske regler. Men grundet deres tavshedspligt ser bruddene ikke dagens lys. Sådan skal det også være. Det er vigtigere at folk, som har skudt til dyr, der ikke ligger synligt forendt, sender bud efter en schweisshundefører.</p> <p>De etiske regler for jagt på hjortevildt er stadig ikke tilstrækkelig udbredt/kendt, men med de flere hjortelaug i området forventes udbredelsen af kendskabet til de etiske regler at blive bedre.</p>

2. Bestandsstørrelse for kronvildt

1. Hvad er den regionale gruppes vurdering af bestandsstørrelsen i tal samt udvikling i det regionale område?	Der blev foretaget en aftentælling af kronvildtet d. 15/4 2009 – resultatet blev 1185 stk. Forårsbestanden på Djursland skønnes til 2000-2200 stk. Hjortevildtgruppen afventer de nye afskydningstal fra vildtudbyttestatistikken.
2. Hvad burde efter den regionale gruppes vurdering være den maximale bestandsstørrelse i det regionale område?	Bestanden af kronvildt i den nordlige del af Djursland anses generelt for passende. Det veksler mellem enkelte områder, hvor antallet af dyr er i overkanten, til områder, hvor der godt kunne ønskes lidt flere dyr. I det sydligste del af Djursland kunne der derimod godt ønskes flere dyr.
3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af kønssammensætningen i det regionale område?	Efter fredning af spidshjorten ses store rudler af hjorte. Særligt 2,5 – 4,5 års hjorte. Kæbeindsamlingen 2008/09 viste en kønsfordeling på 45% handyr og 55% hundyr. Gruppen betragter denne kønssammensætning som god.
4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af alderssammensætningen i det regionale område?	Der er i 2009/10 nedlagt flere ældre hjorte end det foregående år. Der er dog mangel på gamle hjorte. De hidtige kæbeindsamlinger indikerer forsat en ung bestand.
5. Andet	Intensiv fodring på enkeltejendomme inden for kerneområdet har igennem de senere år givet en ujævn fordeling af dyrene. Dermed er der blevet færre dyr i nogle områder og flere dyr i andre. Dele af gruppen mener, at fodring har resulteret i for store koncentrationer af dyr på enkelte områder.

3. Bestandsstørrelse for dåvildt

1. Hvad er den regionale gruppes vurdering af bestandsstørrelsen i tal samt udvikling i det regionale område?	Bestandsstørrelsen vurderes til ca. 650 dyr. Bestanden anses for at være stigende. Dåvildt er observeret i nye områder.
2. Hvad burde efter den regionale gruppes vurdering være den maximale bestandsstørrelse i det regionale område?	Der er plads til en større bestand i området. Måske 1000 til 1200 stk. i alt.
3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af kønssammensætningen i det regionale område?	Der er en rimelig fordeling af han og hundyr.
4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af alderssammensætningen i det regionale område?	Ligesom det øvrige hjortevildt er alderssammensætningen blandt hjortene skæv. Der er underrepræsentation af voksne hjorte, Dog anses alderssammensætningen på Norddjursland for at være god, hvilket efter gruppens mening skyldes frivillig fredning gennem en årrække.
5. Andet	Der er ikke observeret dåvildt i det syd-østlige Djursland.

4. Afskydning for kronvildt

<p>1. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningen i forhold til bestandsstørrelsen i det regionale område?</p>	<p>Afskydningen skønnes at være mindre end tilvæksten, men dog større end det foregående år. Gruppen ser frem til resultaterne af kæbeindsamlingen 2009/10. Afskydningstallene fra vildtudbyttestatistikken for de seneste sæsoner vises i flg. tabel:</p> <table border="1" data-bbox="699 660 1433 813"><thead><tr><th></th><th>Syddjurs</th><th>Norrdjurs</th></tr></thead><tbody><tr><td>06/07</td><td>168</td><td>234</td></tr><tr><td>07/08</td><td>171</td><td>286</td></tr><tr><td>08/09</td><td>120</td><td>322</td></tr></tbody></table>		Syddjurs	Norrdjurs	06/07	168	234	07/08	171	286	08/09	120	322
	Syddjurs	Norrdjurs											
06/07	168	234											
07/08	171	286											
08/09	120	322											
<p>2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af omfanget af afskydningen af følgende grupper i det regionale område:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kalve- Hinder- Spidshjorte- Seks-tiendere (mellemhjorte)- Tolvendere og større (større hjorte) <p>(De ulige rundes op)</p>	<p>Det vurderes, at afskydningen af kalve og hinder er for lav. Det vurderes, at der er skudt flere store hjorte end tidligere, muligvis pga. spidshjortefredningen. Det vurderes, at der i alt er skudt flere hjorte.</p>												
<p>3. Hvor stort er problemet med påkørsel af kronvildt i det regionale område? Der kan eventuelt vedhæftes et oversigtskort over de "sorte" vejstrækninger.</p>	<p>Ifølge schweisshundeførerne har der været et stigende antal eftersøgninger efter påkørt kronvildt. Problemet er særlig markant på enkelte strækninger. Dette bør kunne afhjælpes ved opsætning af nyeste udgaver af afværgeforanstaltninger. Dog har problemet langs hovedvej 16 ved Løvenholm været faldende de senere år.</p>												
<p>4. Andet</p>	<p>Hjortevildtgruppen sendte en pressemeddelelse ud i starten af jagtsæson, hvor man opfordrede jægerne i området til ikke at skyde de bedste hjorte i de store hjorterudler af mellemhjorte for på den måde at sikre et godt udgangspunkt til flere pæne ældre hjorte.</p>												

5. Afskydning for dåvildt

<p>1. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningen i forhold til bestandsstørrelsen i det regionale område?</p>	<p>Tilvæksten bliver ikke afskudt, derfor vurderes bestanden til at være stigende.</p> <p>Afskydningstallene fra vildtudbyttestatistikken for de seneste sæsoner vises i flg. tabel:</p> <table border="1" data-bbox="695 622 1433 779"><thead><tr><th></th><th>Syddjurs</th><th>Norrdjurs</th></tr></thead><tbody><tr><td>06/07</td><td>56</td><td>120</td></tr><tr><td>07/08</td><td>96</td><td>109</td></tr><tr><td>08/09</td><td>95</td><td>127</td></tr></tbody></table>		Syddjurs	Norrdjurs	06/07	56	120	07/08	96	109	08/09	95	127
	Syddjurs	Norrdjurs											
06/07	56	120											
07/08	96	109											
08/09	95	127											
<p>2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af omfanget af afskydningen af følgende grupper i det regionale område:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kalve- Dår- Spidshjorte- Stanghjort- Halvskuffel- Fuldskuffel	<p>Gruppen har ingen konkret vurdering for området.</p>												
<p>3. Hvor stort er problemet omkring påkørsel af dåvildt i det regionale område? Der kan eventuelt vedhæftes et oversigtskort over de "sorte" vejstrækninger.</p>	<p>Der har været flere eftersøgninger end tidligere år efter påkørt dåvildt.</p>												
<p>4. Andet</p>													

6. Markskader	
1. Er hjortevildtgruppen bekendt med, at der i regionen har været eksempler på, at hjortevildt har forvoldt væsentlige markskader?	Ja, der har været skader i dele af kerneområdet. Andel af markskader anses for værende uændret. I 2009 er der udstedt 4 tilladelser til regulering af samlet 9 dyr.
2. Hvad vurderer hjortevildtgruppen, der er den eller de grundlæggende årsager til, at vildtet har forårsaget disse væsentlige markskader?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En ujævn fordeling af kronvildtbestanden i kerneområdet. ▪ For få vildtagre i skovene. ▪ For få aflastningsarealer på landbrugsjord. ▪ Særligt store koncentrationer af dyr i dele af kerneområdet har forøget markskaderne i disse områder de senere år.
3. Hvad har hjortevildtgruppen gjort i forbindelse med eventuelt konstaterede væsentlige markskader?	I projekt Fuglsø Mose er der udlagt særlige fodermarker til dyrene og der er foretaget afværgning med forskellige metoder. Gruppen har opfordret til flere udlægsmarker med vildtafgrøder både i landbruget og i skoven.
4. Har hjortevildtgruppen forslag til, hvorledes den lokale dialog om begrænsning af markskader kan blive endnu bedre end i dag?	Afgrødevalg, placering, såtidspunkt og høsttidspunkt. Kort sagt – rettidig omhu samt en erkendelse af at bestanden af kronvildt er blevet for stor i dele af kerneområdet. Fælles problemløsning efterlyses af hensyn til den enkelte landmand! Information - der planlægges en artikel i relevante media om efterafgrøder, der kan anvendes som buffer for beskyttelse af egentlige afgrøder. Udbrede viden om vildtagre i såvel skove som i tilknytning til de mest udsatte landbrugsarealer
5. Andet	

7. Øvrige emner

1. Hjortevildtgruppens bemærkninger i øvrigt

Forslag fra Djursland Landboforening om ændret skydetid på kronvildt 1½ før og efter sol- op og nedgang.

Forslaget er drøftet, men endnu ikke færdigbehandlet – forslaget vedlægges denne årsrapport.

Gruppen har opfordret de forskellige hjortevildtlaug til at udarbejde forvaltningsplaner.