

HJORTEVILDTGRUPPERNES  
AFRAPPORTERING 2011  
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPE  
(DJURSLAND)



Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet.

Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 hovedarbejdsopgaver (*etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader*) findes et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, supplerende oplysninger.

Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant i den pågældende region.

Afrapporteringen sendes elektronisk til: Skov- og Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen, [hls@sns.dk](mailto:hls@sns.dk). Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til Rådet.

Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er **den 31/3 2011**.

*Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet.*

Dette års skema i forhold til 2010: Skemaet er forenklet og suppleret af et kort. Det er hensigten at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret område..

#### Indholdsfortegnelse:

|  |  |
|--|--|
| 1. Etiske regler for kronvildtjagt.....  | 3  |
| 2. Bestandsstørrelse for kronvildt ..... | 4  |
| 3. Bestandsstørrelse for dåvildt .....   | <b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b> |
| 4. Afskydning for kronvildt.....         | 6  |
| 5. Afskydning for dåvildt.....           | 7  |
| 6. Markskader .....                      | 8  |
| 7. Øvrige emner .....                    | 9  |

| <b>1. Etiske regler for kronvildtjagt</b>  |  |
|--|--|
| 1. Er der konstateret brud på de etiske regler?  | Et enkelt tilfælde i forbindelse med en kalvereguleringstilladelse, blev der skudt en seksenderhjort, som viste sig at være en spidshjort, da sweishunden fandt den 50 m inde på naboens. Skudt i hovedet. |
| 2. Hvordan har tendensen for brud på de etiske regler for kronvildtjagt været i forvaltningsperioden i de regionale områder? | (Flere/uændret/færre)<br>Færre.  |
| 3. Hvad har hjortevildtgruppen foretaget sig i tilfælde af brud på de etiske regler?   | Politianmeldelse fra nabo. Efterfulgt af kontakt til os<br>Vi har efterfølgende taget kontakt til manden og fået en god dialog med vedkommende.  |
| 4. Andet   | Grundet store problemer i visse områder har gruppen anbefalet en øget afskydning end de etiske regler lægger op til – se vedlagte pressemeddelelse.  |

| <b>2. Bestandsstørrelse for kronvildt</b>   |  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
|---|--|---------------------|-----|--------------|-----|--|-----|--|-----|---------------|-----|---------------------------------|----|-------------------------|----|---|-----|--|-------------|
| 1. Tegn og nummerer de vigtigste kronvildtområder i regionen ind på et kort (Brug evt. vedlagte kort)                                       | C  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 2. Hvad er den regionale gruppes vurdering af forårsbestandens størrelse i tal for hvert af de indtegnede områder?                          | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Sostrup—Emmedsbo</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>2. Meilgård.</td> <td style="text-align: right;">350</td> </tr> <tr> <td>3. Ramtenskoven. Fuglsø Mose Georgsminde</td> <td style="text-align: right;">650</td> </tr> <tr> <td>4. Løvenholm. Fjeld Rosenborg. Grønholt.</td> <td style="text-align: right;">650</td> </tr> <tr> <td>5. Skaføgård.</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>6. Rosenholm Sophie Amaliegård.</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>7. Stenalt. Estruplund.</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>8. Fruerlund Skramsø og Skærsø Plantager.</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2270</b></td> </tr> </table> | 1. Sostrup—Emmedsbo | 200 | 2. Meilgård. | 350 | 3. Ramtenskoven. Fuglsø Mose Georgsminde | 650 | 4. Løvenholm. Fjeld Rosenborg. Grønholt. | 650 | 5. Skaføgård. | 200 | 6. Rosenholm Sophie Amaliegård. | 50 | 7. Stenalt. Estruplund. | 20 | 8. Fruerlund Skramsø og Skærsø Plantager. | 150 |  | <b>2270</b> |
| 1. Sostrup—Emmedsbo   | 200  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 2. Meilgård.  | 350  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 3. Ramtenskoven. Fuglsø Mose Georgsminde  | 650  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 4. Løvenholm. Fjeld Rosenborg. Grønholt.  | 650  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 5. Skaføgård.   | 200  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 6. Rosenholm Sophie Amaliegård.   | 50   |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 7. Stenalt. Estruplund.   | 20   |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 8. Fruerlund Skramsø og Skærsø Plantager.   | 150  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
|   | <b>2270</b>  |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af udviklingen i de indtegnede områder?  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (faldende/stabil/stigende) Stigende</li> <li>2. stabil</li> <li>3. Stigende</li> <li>4. Stabil</li> <li>5. Stigende</li> <li>6. Stigende</li> <li>7. Stigende</li> <li>8. Stigende.</li> </ol>   |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af områdets bestandsstørrelse i forhold til den biologiske bæreevne, trafikdrab, markskader mv.? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (plads til flere dyr/passende/for mange dyr)</li> <li>2. De 5 første punkter passende til for mange dyr<br/>De 3 sidste plads til flere.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>...</li> </ol>   |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |
| 5. Andet  | <p>Vi har de sidste to år midt i april med ca. ti personer talt kronvildtet i områderne fra Skaføgård i Syd til Sostrup i Nord. Vi har begge årene talt godt tusinde dyr.</p> <p>Konklusionen har været, der nok står 2500 dyr på Djursland.</p>   |                     |     |              |     |  |     |  |     |               |     |                                 |    |                         |    |   |     |  |             |

| <b>3. Bestandsstørrelse for dåvildt</b>   |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
|---|---|---|-----|--------------|-----|--|----|--|-----|---------------|-----|---------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| 1. Tegn og nummerer (med bogstav) de vigtigste dåvildtområder i regionen ind på et kort (kort vedlagt)                                      |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| 2. Hvad er den regionale gruppes vurdering af forårsbestandens størrelse i tal for hvert af de indtegnede områder?                          | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">A. Sostrup—Emmedsbo</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>B. Meilgård.</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>C. Ramtenskoven. Fuglsø Mose Georgsminde</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>D. Løvenholm. Fjeld Rosenborg. Grønholt.</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>E. Skaføgård.</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>F. Rosenholm Sophie Amaliegård.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Stenalt. Estruplund.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. Fruerlund, Skramsø og Skærsø Plantager.</td> <td></td> </tr> </table> | A. Sostrup—Emmedsbo                             | 200 | B. Meilgård. | 200 | C. Ramtenskoven. Fuglsø Mose Georgsminde | 50 | D. Løvenholm. Fjeld Rosenborg. Grønholt. | 100 | E. Skaføgård. | 200 | F. Rosenholm Sophie Amaliegård. |  | G. Stenalt. Estruplund. |  | H. Fruerlund, Skramsø og Skærsø Plantager. |  |
| A. Sostrup—Emmedsbo   | 200   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| B. Meilgård.  | 200   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| C. Ramtenskoven. Fuglsø Mose Georgsminde  | 50  |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| D. Løvenholm. Fjeld Rosenborg. Grønholt.  | 100   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| E. Skaføgård.   | 200   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| F. Rosenholm Sophie Amaliegård.   |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| G. Stenalt. Estruplund.   |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| H. Fruerlund, Skramsø og Skærsø Plantager.  |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| 3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af udviklingen i de indtegnede områder?  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">A. (faldende/stabil/stigende)</td> </tr> <tr> <td>B.</td> </tr> <tr> <td>C.</td> </tr> <tr> <td>D.</td> </tr> </table>   | A. (faldende/stabil/stigende)                   | B.  | C.           | D.  |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| A. (faldende/stabil/stigende)   |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| B.  |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| C.  |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| D.  |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| 4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af områdets bestandsstørrelse i forhold til den biologiske bæreevne, trafikdrab, markskader mv.? | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">A. (plads til flere dyr/passende/for mange dyr)</td> </tr> <tr> <td>B.</td> </tr> <tr> <td>C.</td> </tr> <tr> <td>D.</td> </tr> </table>   | A. (plads til flere dyr/passende/for mange dyr) | B.  | C.           | D.  |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| A. (plads til flere dyr/passende/for mange dyr)   |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| B.  |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| C.  |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| D.  |   |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |
| 5. Andet  | <p>Vi har ligesom med kronvildtet talt dåvildt i de samme områder.</p> <p>Fornemmelsen er dåvildtet står i mindre rudler, så de vil nok snarere end kronvildtet indordne sig på mindre biotoper.</p> <p>Gruppens generelle holdning er dog, at dåvildtet ikke ønskes i områder på bekostning af kronvildtet.</p>  |   |     |              |     |  |    |  |     |               |     |                                 |  |                         |  |  |  |

| <b>4. Afskydning for kronvildt</b>  |  |
|---|--|
| 1. Hvad er afskydningen i de vigtige kronvildtområder i tal?                              | 1. Afskydningen i de enkelte områder, har vi ikke, men i 2009 var afskydningen godt 700 dyr efter vildtudbyttestatistikken. Der blev indsamlet 317 kæber til undersøgelsen.<br>I 2010 er antallet af kæber oppe på 355 kæber til undersøgelsen.<br>Vildtudbyttestatistikken vil vise, om afskydningen er steget tilsvarende.   |
| 2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens størrelse i områderne?          | 1. (for stor/passende/for lille)<br>2.<br>3.<br>4.   |
| 3. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på alder i områderne? | 1. (for mange ældre dyr/passende/for mange unge dyr)<br>2. Kæberne indsamlet i 2010 / 2011<br>3. 32% kalve, 10% årsdyr og 58% > 2 år<br>I 2009 / 2010 var fordelingen op til 17 år for hinder og 16 år for hjorte. Med hovedvægten fra 1 til 4 år.<br>4.   |
| 4. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på køn i områderne?   | 1. (for mange hundyr/passende/for mange handyr)<br>2. I 2009/ 2010 var fordelingen 54% hundyr og 46% handyr.<br>3.<br>4.   |
| 5. Andet (supplerende oplysninger om afskydningen)  | Vi har gennem avisen opfordret til der skydes flere dyr i områder, hvor bestanden ikke ønskes større. Især hinder og kalve.<br>For hjortene opfordrer vi til man skyder den store hjort, når den kommer. Er den ikke større end den man tidligere har skudt, bør man skyde fra den dårlige ende, evt. seksendere eller abnorme.<br><br>Den lokale forvaltning sker også via laugene. |

## 5. Afskydning for dåvildt

|   |   |
|---|---|
| 1. Hvad er afskydningen i de vigtige dåvildtområder i tal?                                | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>...   |
| 2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens størrelse i områderne?          | A. (for stor/passende/for lille)<br>B.<br>C.<br>D.<br>...                     |
| 3. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på alder i områderne? | 1. (for mange ældre dyr/passende/for mange unge dyr)<br>2.<br>3.<br>4.<br>... |
| 4. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på køn i områderne?   | 1. (for mange hundyr/passende/for mange handyr)<br>2.<br>3.<br>4.<br>...      |
| 5. Andet (supplerende oplysninger om afskydningen)  | Ingen kommentar.  |

| <b>6. Markskader</b>  |  |
|---|--|
| 1. Hjortevildtgruppens vurdering af omfanget af markskader fordelt på vigtige hjortevildtområder i regionen | <p>1. (mindre/store/omfattende)</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>A.</p> <p>...</p>   |
| 2. Hvordan vurderer hjortevildtgruppen udviklingen i omfanget af markskader                                 | <p>1. (stigende/uændret/faldende)</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>A.</p> <p>...</p>   |
| 3. Andet (supplerende om gruppens arbejde med markskadeproblemer)   | <p>Djursland Landboforening fremsatte februar 2010 et forslag om udvidet skydetid 1,5 time i hver ende af dagen for hinder og kalve. Forslaget blev diskuteret på flere møder og fik langt hen ad vejen forståelse fra flere sider, der har dog ikke kunnet opnås tilslutning til forslaget.</p> <p>Gruppen har dog følgende forslag, der skal åbne for muligheden for, at øge afskydningen og dermed mindske problemerne med markskaderne for en række landmænd.</p> <p>Forslaget er at åbne for kalve afskydning i februar, med et plus på en halv time i hver ende af dagen.</p> <p>Der er iværksat markskadeundersøgelser fra både hjortelaugene og den lokale landbrugforening.</p> <p>Løvenholm- Fjeld og Omegns Hjortevildtlaug har personligt eller telefonisk taget kontakt til 35 landmænd i området, med det formål at få en oversigt over markskadeproblematikken. 17 af de 35 landmænd responderede kontakten.. 8 af de adspurgte har landbrug som hovederhverv. De er nu kontaktet for yderligere opmærksomhed og evt. hjælp med afværgemidler ( elhegn, Anico, afgrødevalg, såtidspunkt og høsttidspunkt m.m..) for den kommende sæson.</p> |



| <b>7. Øvrige emner</b>   |   |
|--|---|
| <p>1. Hvike hjortevildtlaug er der etableret i regionen. Angiv laugene på kort.</p>                      | <p>Fuglsø Mose Krondyrlaug<br/>           2.Norrdjurs Hjortevildtlaug<br/><br/>           3 Løvenholm- Fjeld og Omegns Hjortevildtlaug<br/>           4.STUBBESØ HJORTEVILDTLAUG<br/><br/>           ...</p>  |
| <p>2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af hjortevildtlaugenes funktion. Er der behov for flere?</p> | <p>Laugenes funktion er at udbrede de etiske regler samt forvaltningen af hjortevildtet lokalt i samarbejde med regionen.<br/>           Der er behov for et laug mere omkring Skaføgård, Rosenholm og Sophie Amaliegård.<br/>           Der kan også etableres et på Mols, men behovet er ikke stort endnu. Der kan i området træffes kontakt til Stubbesø Hjortevildtlaug.</p>  |
| <p>3. Hjortevildtgruppens bemærkninger i øvrigt</p>  | <p>Der er gjort gode fremskridt i år, da Fuglsø Mose arrangerede fællesjagt d.22/1 med ca. 60 deltagere med efterfølgende kaffe, rundstykker og pølser i Fjerrupgårde Forsamlingshus. Der var god dialog jagtnaboer imellem og flere aftaler blev gjort til efterfølgende sæson. Noget andet end at snakke vedtægter og dannelse af laug, som formanden sagde.<br/>           Laugene har i samarbejde arrangerer fest i Stenvad mosebrugcenter med 117 gæster.<br/>           Madam Blå I Fjellerup anrettede mad på forskellig vis af to krondyr ti ænder og tyve fasaner m.m..<br/>           En god aften med god dialog jægerne imellem.</p> <p>Alfa og omega. Det er dialog naboer imellem det drejer sig om. Der er gjort fremskridt i den retning i år.<br/>           Holdningsændring tager 3 til 5 år. Vi er på vej.</p> <p>Laugsformændene i samarbejde med Reidar JKF har igennem vinteren lavet ny hjemmeside:<br/> <b><u><a href="http://hjortevildtdjursland.dk">hjortevildtdjursland.dk</a></u></b><br/>           Det som ikke findes i rapporten, kan ses på hjemmesiden. Det være sig Kæbeundersøgelse billeder af hjorte og fest samt alt, hvad der foregår i Laugene og Regionen.</p> |