

HJORTEVILDTGRUPPERNES  
AFRAPPORTERING 2013  
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPE  
(*DJURSLAND*)



Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet.

Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 hovedarbejdsopgaver (*etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader*) findes et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, supplerende oplysninger.

Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant i den pågældende region.

Afrapporteringen sendes elektronisk til: **Naturstyrelsen, Mads Bank-Mikkelsen, [mabmi@nst.dk](mailto:mabmi@nst.dk)**. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til Vildtforvaltningsrådet.

Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er **den 31/3 2013**.

*Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet.*

Dette års skema i forhold til 2012: Skemaet skal i lighed med 2012 suppleres af et kort. Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret område. Da jagttidsrevisionen er udsat med 1 år gentages anmodningen om ønsker til jagttidsrevisionen i 2014. Spørgsmål om organisationen udgår.

#### Indholdsfortegnelse:

1. Etiske regler for kronvildtjagt .....	3
2. Kronvildt (Bestanden) .....	4
3. Kronvildt (Afskydning).....	5
4. Dåvildt (Bestanden) .....	6
5. Markskader.....	8
6. Øvrige emner.....	10

<b>1. Etiske regler for kronvildtjagt</b>	
1. Er der konstateret brud på de etiske regler?	Ingen nye brud – udover de tidlige trykjakter i september, som sædvanlig!
2. Hvordan har tendensen for brud på de etiske regler for kronvildtjagt været i forvaltningsperioden i de regionale områder?	(Flere/uændret/færre) Der er konstateret krybskytteri flere steder – dette er anmeldt.
3. Hvad har hjortevildtgruppen foretaget sig i tilfælde af brud på de etiske regler?	Det har været forsøgt at tage kontakt til ejendommen, hvor der drives trykjagt – forsøget gøres igen ved lejlighed. Hjortevildtgruppen støttet foranstaltningerne til forebyggelse af krybskytteriet. Derudover planlægges, at sætte fokus på trykjakten i september – i pressen.
4. Andet	Hjortevildtgruppen opfordrer stadig til øget afskydning af hinder og kalve også selv om afskydningen er større end det de jagt etiske regler foreskriver. Opfordring er i de områder, hvor bestanden ikke ønskes større eller decideret nedbragt.

## 2. Kronvildt (Bestanden)

<p>1. Tegn og nummerer de vigtigste kronvildtområder i regionen ind på et kort (Brug gerne samme områdeinddeling som i 2010)</p>	
<p>2. Hvad er den regionale gruppes vurdering af forårsbestandens størrelse i tal for hvert af de indtegnede områder?</p>	<p>For område overblik henvises der til vedlagte bilag</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 350→</li><li>2. 350↓ (markant mindre antal i efterår og vinter)</li><li>3. 650↑</li><li>4. 650→</li><li>5. 250↑</li><li>6. 100↑</li><li>7. 25↑</li><li>8. 250↑</li><li>9. 50↑ (skal tegnes med ind på kortet!)</li></ol>
<p>3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af udviklingen i de indtegnede områder?</p>	<p>Se illustrationen ovenfor.</p>
<p>4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af områdets bestandsstørrelse i forhold til den</p>	<p>Fra punkt 1-5 er bestandene passende til for mange dyr. Fra punkt 6-9 er der mulighed for yderligere bestandsudvikling endnu.</p>

biologiske bæreevne, trafikdrab, markskader mv.?	
5. Andet	

### 3. Kronvildt (Afskydning)

1. Hvad er afskydningen i de vigtige kronvildtområder i tal?	Afskydningen i de enkelte områder kendes ikke, men på kommuneniveau tallene følgende:				
	sæson	Syddjurs	Norrdjurs	I alt	
	06/07	168	234	402	
	07/08	171	286	457	
	08/09	120	322	442	
	09/10	261	450	711	
	10/11	194	483	677	
	11/12	244	487	731	
2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens størrelse i områderne?	Da forårsbestanden vurderes til at være den samme, men jagtsæsonen har givet et indtryk af færre dyr, så vurderer gruppen at afskydningen samlet set er passende ud fra de enkelte områders bestande, dog ønskes der fokus på en øget afskydning af hinder og kalve i områder med store markskader.				
3. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på alder i områderne?	Ingen kommentar.				
4. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af	Kæbeindsamlingen kan indikere følgende fordeling:				
	Sæson	Kalv	Årsdyr	Hind > 2 år	Hjort > 2 år
	2008/09	26 %	10 %	30 %	34 %

afskydningen s fordeling på køn i områderne?	2009/10	33 %	9 %	31 %	27 %
	2010/11	31 %	11 %	35 %	23 %
	11/12	25%	9%	40%	26%
5. Andet (supplerende oplysninger om afskydningen )	<p>Der er stadig behov for en holdningsbearbejdning i retning af at skåne flere mellemhjorte, så gennemsnits alderen på handyr kan stige, så bestanden kan blive repræsenteret af flere ældre hjorte.</p> <p>Gruppen har drøftet emnet fodring af hjortevildt og vil anbefaler følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fodring skal ske fra ophør af naturligt foder (typisk start af november) til naturligt foder på ny er tilgængeligt (typisk begyndelse af april). Fodring kun i jagtsæson er moralsk forkasteligt.</li> <li>→ Fodring skal være regelmæssigt og kontinuerlig – ellers er det bedre at lade være!</li> <li>→ Som foder kan bedst anvendes fodermidler som wrapphø og havre, men også roer, gulerødder, andet korn med mere kan anvendes under forudsætning af langsom tilvækst fra begyndelsen af fodringssæson.</li> <li>→ Fodring skal tilpasses den normale hjortebestand – ”indfodring” med henblik på jagt er moralsk forkasteligt.</li> <li>→ Udenfor vintersæson bør fodring udelukkende ske via fodermarker/vildtager.</li> </ul>				
<b>4. Dåvildt (Bestanden)</b>					
1. Tegn og nummere r (med bogstav) de vigtigste dåvildtom råder i regionen ind på et kort (kort vedlagt)					

<p>2. Hvad er den regionale gruppes vurdering af forårsbestandens størrelse i tal for hvert af de indtegnede områder?</p>	<p>Det er en formodning, at der stadig sker en stigning i bestanden – der anslås en fremgang på omkring ca. 10%</p> <p>1. 275 2. 225 3. 70 4. 150 5. 250 6. 25 7. ? 8. ? 9. ?</p>
<p>3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af udviklingen i de indtegnede områder?</p>	<p>Se ovenfor.</p>
<p>4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af områdets bestands størrelse i forhold til den biologiske bæreevne, trafikdrab, markskader mv.?</p>	<p>I enkelte områder anses bestandene nu for værende passende.</p> <p>Det er gruppens holdning, at bestanden af dåvildt ikke bør øges på bekostning af kronvildt.</p>
<p>5. Andet</p>	

<b>5. Markskader</b>	
1. Hjortevildtgruppens vurdering af omfanget af markskader fordelt på vigtige hjortevildtområder i regionen	Se nedenfor p. 5.4
2. Hvordan vurderer hjortevildtgruppen udviklingen i omfanget af markskader	Se nedenfor pkt. 5.4
3. Hvad gøres der for at mindske omfanget af markskader? (i områder med store eller omfattende skader)	Se nedenfor pkt. 5.4
4. Andet (supplerende om gruppens arbejde med markskadeproblemer)	<p>1.: Før høst 2012 har skaderne flere steder været omfattende. På vinterafgrøder i vintermånederne mere moderate, men dog meget forskellige fra sted til sted.</p> <p>2.: Nogle landmænd har trods afværgning med elektronisk og andet udstyr skader for flere hundrede tusinde kr. og overvejer helt at opgive landbrugsdriften. Alternativet er en meget kraftig hegning, som blot vil sende dyrene videre til andre jordbrugere.</p> <p>3.: Flere steder lykkes det med brug af forskelligt udstyr at minimere</p>



skaderne, især når der følges op med tilladelser til tusmørkejagt. Den øgede afværge indsats har forøgede dyrkningsomkostninger.

4.: En enig gruppe har sammen med Djursland Landboforening sendt en ansøgning om videreførelse af Fuglsø Mose projektet. Ansøgning vedlægges.

Det er gruppens opfattelse, at der på Djursland, skal etableres mellem 500 og 600 ha med fodermarker i og nær ved de områder, hvor dyrene i forvejen færdes, samt der hvor man gerne vil have flere dyr.

Derudover har gruppen følgende kommentar til markskadeproblematikken:

**Aflastningsarealer :**

Der skal arbejdes i retning af at der etableres og vedligeholdes aflastningsarealer svarende til den bestand, der er i det pågældende område. Af redskaber kan nævnes enkeltbetalingsordningen og gødningsregler.

Desuden bør private skovejere motiveres til at etablere tilstrækkelig store foderarealer i skovene. Med det formål at fastholde dyrene i skovene.

Der er af Djursland Landboforening i samarbejde med Fuglsø Mose Hjortelaug kørt et projekt med aflastningsarealer og afvægning. Der er nu udarbejdet en rapport over dette projekt, som angiver at der skal udlægges mellem 500 og 600 ha på Djursland for at skaffe føde til vildtet.

Med et kontant tilskud på ca 2500 kr / ha vil dette antageligt kunne sættes i værk, da det i hovedsagen vil dreje sig om arealer, der i forvejen ikke vil være det store afkast fra.

**Afvægning:**

I de områder hvor bestanden er for stor, bør de enkelte landmænd i egen interesse etablere og vedligeholde effektivt afværgningsudstyr.

**Afskydning :**

I de tilfælde hvor aflastning og afvægning ikke kan stå alene, og der sker alvorlige afgrødeskader bør der, ud over de muligheder der gives i dag, gives de enkelte landbrug mulighed for regulering af hinder og kalve. F.eks. gennem en mere eller mindre permanent udvidelse af den daglige jagttid.

Det skal pointeres overfor Naturstyrelsens vildtforvaltningskonsulent at ansøgning om reguleringer skal behandles hurtigt og effektivt.

Derudover bør alle jordejere i et givent kerneområde med passende eller for stor bestand af kronvildt i samarbejde påtage sig ansvaret for en afskydning, der stopper eller formindsker tilvæksten i bestanden.

## 6. Øvrige emner

Ønsker om ændring af lokale jagttider.	Gruppen anbefaler for de næste 3 år: → en fredning af kronhjorten i januar for at fremme afskydningen af hinder og kalve. → Jagttid på kronkalve i februar – dog kun på anstandsagt. → Forsat fredning af spidshjort – af kronvildt.
Andet	Gruppen anbefaler en 5 årig forlængelse af kæbeundersøgelserne på Djursland.