

Alder/tænder

Man kan fylde bogreoler med metoder til aldersbestemmelse af kronvildt. I praksis er den mest anvendelige metode at vurdere slidfladen på tænderne. Men man skal gøre sig det klart at der kan forekomme afvigelser fra den reelle alder på op til 3 år, specielt ved vurderingen af ældre hjorte.

Når der i kronvildtområderne er vildtparade prøver eksperterne (både de der er og de selvudnævnte) på baggrund af tandsliddet, højden på rosenstokkene og det samlede udtryk af geviret, at danne sig et billede af alderen. Tidligere jagttagelser og kastestænger hjælper til hermed. Summen af disse kriterier kommer meget tæt på sandheden.

Som bekendt er vildbiologiske institutter i stand til at vurdere alderen ved hjælp af tandsliddet. Vi har ladet dette ske i mange tilfælde, men de videnskabelige metoder har også usikkerheder på +/- 1 år. Dette vidste vi i forvejen.

For at få kendskab til alderen på kalv, smaldyr og de gamle dyr giver tandudviklingen entydige svar og det samme gælder for de unge hjorte. Så de som på baggrund af vildtets krop på afslutningen af jagtsæsonen ikke er sikker på om det er en stærk kalv eller et svagt smaldyr, som ligger på paraden, skal kun tage et blik på tænderne.

1. I jagttiden forefindes der i kalvens undermund kun M1 (Fjerde blivende kindtand.)
2. I jagttiden forefindes der i smaldyrets undermund M1 og M2. M3 er brudt igennem. P3 (Tredje mælke kindtand) er endnu 3 delte.
3. Når P3 er 2-delt drejer det sig som et ældre dyr.

Tandsættet hos kronvildt er færdigudviklet i den 27. måned. Indtil dette tidspunkt kan en aldersbestemmelse finde sted på månedsniveau.



Alder: 1 år. Tredie forkindertand er endnu 3-kamret. 3. bagkindtand er lige brudt igennem.



Alder: 2 år. Tredie forkindertand er skiftet.



Alder: 3 år. Begyndende slid på 3. forkindertands 3. kammer



Alder: 5 år



Alder: 7 år



Alder: 9 år. Kunde am 1. Molar verschwundet.



Alder: 11 år. Auffallender, fast anormaler Abschleiß zwischen 3 Prämolaren und 1. Molar.



Alder: 13 år



Alder: Ca. 15 år



Rosenstokke: Ca. 7-årig ulige 8-ender.



Rosenstokke: Ca. 12-årig ulige 18-ender.



Kronen: Meget variabel. Siger kun lidt om alder.