

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2018/2019 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPE

DJURSLAND



Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet.

Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 hovedarbejdsopgaver (*etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader*) findes et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, supplerende oplysninger.

Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant i den pågældende region.

Afrapporteringen sendes elektronisk til Søren Egelund Rasmussen på e-mail soera@nst.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til Rådet.

Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 17. april 2019.

Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet.

Skemaet skal i lighed med tidligere suppleres af kortbilag. Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret område. Bemærk, at der ikke skal indsendes ønsker til lokale jagttider med mindre særlige årsager taler herfor. Bemærk, at jagttidsrevisioner fremadrettet sker hvert 4. år.

For at øge fokus på markskader bedes grupperne lægge særlig vægt på udfyldelse af punkt 6 vedr. markskader.

Indholdsfortegnelse:

1. Etiske regler for kronvildtjagt	3
2. Kronvildt (Bestanden)	4
3. Kronvildt (Afskydning).....	5
4. Dåvildt (Bestanden)	6
5. Markskader.....	8
6. Øvrige emner.....	9

1. Ethiske regler for kronvildtjagt

1. Er der konstateret brud på de etiske regler?	<ul style="list-style-type: none">• Der fodres stadigvæk kraftigt i jagtsæsonen – flere steder har det karakter af uetisk fodring i form af bunker af gulerødder, der tilsyneladende kun har til formål at lokke hjortevildt til for jagtens skyld.•
2. Hvordan har tendensen for brud på de etiske regler for kronvildtjagt været i forvaltningsperioden i de regionale områder?	(Flere/uændret/færre) <ul style="list-style-type: none">• Fodring med gulerødder er stadig almindeligt, og jagt på og omkring foderpladser forekommer – det er gruppens fornemmelse at der er flere der fodrer mere med gulerødder.• Jagt grådighed og mangel på moral forekommer i forhold til afskydning af hjorte.
3. Hvad har hjortevildtgruppen foretaget sig i tilfælde af brud på de etiske regler?	Gruppen anbefaler fodring ud fra fornuftige forvaltningsprincipper som eksempelvis forhindring af skader på mark og skovbrug og ikke med jagt for øje. Fodring bør ske med etablering af egentlige vildtagere og/eller med fødekilder som wrapphø, roer eller havre. Gulerødder har efter gruppens opfattelse ikke nogen væsentlig foderværdi.
4. Andet	Hjortevildtgruppen opfordrer stadig til øget afskydning af hinder og kalve også selv om afskydningen pr. ha er større end det de jagt etiske regler foreskriver. Opfordring gælder kun for de områder, hvor bestanden ikke ønskes større eller decideret nedbragt.

2. Kronvildt (Bestanden)

1. Tegn og nummerer de vigtigste kronvildtområder i regionen ind på et kort (Brug gerne samme områdeinddeling som i 2010) Nyt kort er taget i anvendelse.	
2. Hvad er den regionale gruppes vurdering af forårsbestandens størrelse i tal for hvert af de indtegnede områder?	For område overblik henvises der til vedlagte bilag 1. 350→ Emmedsbo + Sostrup 2. 200→ Meilgaard 3. 900↑ Fuglsø Mose + omkringliggende områder 4. 675→ Løvenholm og Fjeld 5. 250→ Skaføgaard 6. 50→ Rosenholm 7. 40↑ Rougsø + Hevring 8. 475↑ Stubbesø + Skramsø og omkringliggende områder 9. 125↑ Ramten + Ørbæk og omkringliggende områder.
3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af udviklingen i de indtegnede områder?	Se illustration ovenfor.
4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af områdets bestandsstørrelse i forhold til den biologiske bæreevne, trafikdrab, markskader mv.?	Fra punkt 1-5 og 9 er bestandene passende til klart for mange dyr i nogle områder. Fra punkt 6-8 er der mulighed for yderligere bestandsudvikling i visse områder.
5. Andet	

3. Kronvildt (Afskydning)

1. Hvad er afskydningen i de vigtige kronvildtområder i tal?	Afskydningen i de enkelte områder kendes ikke, men på kommuneniveau tallene følgende:			
	Sæson	Syddjurs	Norrdjurs	I alt
	06/07	168	234	402
	07/08	171	286	457
	08/09	120	322	442
	09/10	261	450	711
	10/11	194	483	677
	11/12	244	487	731
	12/13	269	539	808
	13/14	326	658	994
	14/15	300	547	847
	15/16	329	562	891
16/17	323	643	966	
17/18	394	623	1017	
18/19				
2. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens størrelse i områderne?	Afskydningen ser ud til at have nået et stabilt niveau over de seneste 4 - 5 år. Forårsbestanden vurderes til at være stabil / svagt stigende. Forøgelsen af bestanden er hovedsagligt sket i de områder der er blevet vurderet egnede, og hvor dyrene er ønskede. Der ønskes fortsat fokus på en øget afskydning af hinder og kalve i områder med store markskader.			
3. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på alder i områderne?	I de fleste kerneområder er der forventeligt skudt flere hinder, men i øvrigt henvises der til de kommende tal fra vildtudbyttestatistikken 2018/19. Gruppen mener fremadrettet at afrapporteringen skal udskydes, således at gruppens anbefalinger, baseres på de seneste tal fra vildtudbyttestatistikken, og ikke på tal fra forrige sæson. Afskydningen af hjorte på Djursland er ca 350 stk. heraf ca 180 spidshjorte (2017/18 tal)			
4. Hvad er hjortevildtgruppens vurdering af afskydningens fordeling på køn i områderne?	Flere steder opleves der en bedre kønssammensætning. Der er opleves flere hjorte end tidligere.			
5. Andet (supplerende oplysninger om afskydningen)	Der er kendskab til at flere større ejendomme koordinere deres jagter i deres konsortier, således jagterne falder på samme dag. Det er ikke en fællesjagt, men fungerer efter samme princip. Derudover har været arrangeret en fællesjagt på det nordlige Djursland. Hjortevildtgruppen understøtter princippet om at koordinere jagtdagene (det kræver ikke megen koordinering mellem ejendommene).			

4. Dåvildt (Bestanden)

<p>1. Tegn og nummerer (med bogstaver) de vigtigste dåvildtområder i regionen ind på et kort (kort vedlagt)</p>	<p>Se nedenfor</p>
<p>2. Hvad er den regionale gruppes vurdering af forårsbestandens størrelse i tal for hvert af de indtegnede områder?</p>	<p>1. 300↓ Emmedsbo + Sostrup 2. 225→ Meilgaard 3. 125↑ Fuglsø Mose + omkringliggende områder 4. 275↑ Løvenholm og Fjeld 5. 200→ Skaføgaard 6. 100↑ Rosenholm 7. 5→ Rougsø + Hevring 8. 130↑ Stubbesø + Skramsø og omkringliggende områder 9. 20→ Ramten + Ørbæk og omkringliggende områder</p> <p>Derudover er der sporadisk små bestande rundt om på Djursland – det vurderes at bestanden er generelt stigende.</p>
<p>3. Hvad er den regionale gruppes vurdering af</p>	<p>1. (faldende/stabil/stigende) 2. 3. 4.</p>

udviklingen i de indtegnede områder?	... Se under punkt 2																																																																							
4. Hvad er den regionale gruppes vurdering af områdets bestandsstørrelse i forhold til den biologiske bæreevne, trafikdrab, markskader mv.?	<p>I enkelte områder anses bestandene nu for værende passende.</p> <p>Der er stadig områder hvor der er plads til dåvildt.</p> <p>Det er gruppens holdning, at bestanden af dåvildt ikke bør understøttes yderligere på bekostning af kron- og råvildt.</p> <p>D.V.S.: Hvis dåvildtet f.eks. pga. fødeknaphed presser råvildt væk fra områder – bifaldes dette ikke af gruppen.</p> <p>Med hensyn til kønsfordeling er situationen for dåvildt lig kronvildtet – antallet af handyr er underrepræsenteret.</p>																																																																							
5. Afskydning i tal.	<table border="1" data-bbox="427 763 1428 1518"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 763 710 846">Vildtudbytte statistik</th> <th data-bbox="710 763 970 846">Indberettet Syddjurs</th> <th data-bbox="970 763 1230 846">Indberettet Norddjurs</th> <th data-bbox="1230 763 1428 846">I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 846 710 887">2006/07</td> <td data-bbox="710 846 970 887"></td> <td data-bbox="970 846 1230 887"></td> <td data-bbox="1230 846 1428 887"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 887 710 927">2007/08</td> <td data-bbox="710 887 970 927">56</td> <td data-bbox="970 887 1230 927">120</td> <td data-bbox="1230 887 1428 927">176</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 927 710 967">2008/09</td> <td data-bbox="710 927 970 967">96</td> <td data-bbox="970 927 1230 967">109</td> <td data-bbox="1230 927 1428 967">205</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 967 710 1008">2009/10</td> <td data-bbox="710 967 970 1008">95</td> <td data-bbox="970 967 1230 1008">127</td> <td data-bbox="1230 967 1428 1008">222</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1008 710 1048">2010/11</td> <td data-bbox="710 1008 970 1048">138</td> <td data-bbox="970 1008 1230 1048">153</td> <td data-bbox="1230 1008 1428 1048">291</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1048 710 1088">2011/12</td> <td data-bbox="710 1048 970 1088">151</td> <td data-bbox="970 1048 1230 1088">185</td> <td data-bbox="1230 1048 1428 1088">336</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1088 710 1128">2012/13</td> <td data-bbox="710 1088 970 1128">231</td> <td data-bbox="970 1088 1230 1128">231</td> <td data-bbox="1230 1088 1428 1128">372</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1128 710 1169">2013/14</td> <td data-bbox="710 1128 970 1169">153</td> <td data-bbox="970 1128 1230 1169">280</td> <td data-bbox="1230 1128 1428 1169">443</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1169 710 1209">2014/15</td> <td data-bbox="710 1169 970 1209">142</td> <td data-bbox="970 1169 1230 1209">264</td> <td data-bbox="1230 1169 1428 1209">406</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1209 710 1249">2015/16</td> <td data-bbox="710 1209 970 1249">162</td> <td data-bbox="970 1209 1230 1249">269</td> <td data-bbox="1230 1209 1428 1249">431</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1249 710 1290">2016/17</td> <td data-bbox="710 1249 970 1290">164</td> <td data-bbox="970 1249 1230 1290">244</td> <td data-bbox="1230 1249 1428 1290">408</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1290 710 1330">2017/18</td> <td data-bbox="710 1290 970 1330">161</td> <td data-bbox="970 1290 1230 1330">256</td> <td data-bbox="1230 1290 1428 1330">417</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1330 710 1370">2018/19</td> <td data-bbox="710 1330 970 1370"></td> <td data-bbox="970 1330 1230 1370"></td> <td data-bbox="1230 1330 1428 1370"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1370 710 1411"></td> <td data-bbox="710 1370 970 1411"></td> <td data-bbox="970 1370 1230 1411"></td> <td data-bbox="1230 1370 1428 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1411 710 1451"></td> <td data-bbox="710 1411 970 1451"></td> <td data-bbox="970 1411 1230 1451"></td> <td data-bbox="1230 1411 1428 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1451 710 1491"></td> <td data-bbox="710 1451 970 1491"></td> <td data-bbox="970 1451 1230 1491"></td> <td data-bbox="1230 1451 1428 1491"></td> </tr> </tbody> </table>				Vildtudbytte statistik	Indberettet Syddjurs	Indberettet Norddjurs	I alt	2006/07				2007/08	56	120	176	2008/09	96	109	205	2009/10	95	127	222	2010/11	138	153	291	2011/12	151	185	336	2012/13	231	231	372	2013/14	153	280	443	2014/15	142	264	406	2015/16	162	269	431	2016/17	164	244	408	2017/18	161	256	417	2018/19															
Vildtudbytte statistik	Indberettet Syddjurs	Indberettet Norddjurs	I alt																																																																					
2006/07																																																																								
2007/08	56	120	176																																																																					
2008/09	96	109	205																																																																					
2009/10	95	127	222																																																																					
2010/11	138	153	291																																																																					
2011/12	151	185	336																																																																					
2012/13	231	231	372																																																																					
2013/14	153	280	443																																																																					
2014/15	142	264	406																																																																					
2015/16	162	269	431																																																																					
2016/17	164	244	408																																																																					
2017/18	161	256	417																																																																					
2018/19																																																																								

5. Markskader

1. Hjortevildtgruppens vurdering af omfanget af skader på mark og skovbrug fordelt på vigtige hjortevildtområder i regionen.	Fra uændret til stigende.
2. Hvordan vurderer hjortevildtgruppen udviklingen i omfanget af markskader	<p>Fra uændret i kerneområderne til stigende i nye områder.</p> <p>Der foretages mere systematisk vildtafværgning og i større udstrækning end tidligere.</p> <p>Der er landmænd som overvejer at hegne deres marker permanent.</p> <p>Antallet af meddelte tilladelse til regulering er faldet i indeværende sæson – for første gang.</p>
3. Hvilken målsætning og handleplan har gruppen for at mindske omfanget af skader på mark og skovbrug?	Forslaget fra HVG Djursland til forvaltning af kron dyr er et forsøg på at imødekomme disse problemer. (Skumrings – dæmringsjagt)
4. Hvad gøres der for at mindske omfanget af markskader? Hvad har hjortevildtgruppen konkret gjort i det forgange år for at ændre afskydningen lokalt? (i områder med store eller omfattende skader) Suppleres med kortbilag og evt. fotos.	<p>Der er lagt information ud på hjemmesiden www.hjortevildtdjursland.dk til effektiv vildtafværgning.</p> <p>Der opfordres til øget afskydning af hinder og kalve for at minimere bestandene.</p>
5. Beskrivelse af anvendte vildtafværgemidler herunder anvendelse af vildthejn på agerjord. Angivelse af skønnet antal kilometer anvendt vildthejn samt kortbilag. Beskriv udviklingen i anvendelse af vildthejn på agerjord.	<p>Eltråd og hestebånd suppleret med lydanlæg - koblet sammen med "nul tolerance" og en hurtig reguleringstilladelse giver samlet set en god effekt.</p> <p>Markskaderne kan hermed holdes på et tåleligt niveau. Landmanden skal dog regne med at lægge en del arbejde i afværgning, så snart dyrene viser sig på marken.</p>
6. Andet (supplerende om gruppens arbejde med markskadeproblemer)	Det er gruppens opfattelse at systemet omkring reguleringstilladelse fungerer tilfredsstillende.

6. Øvrige emner

Ønsker om ændring af lokale jagttider.	
Har gruppen ønsker om ændringer i de lokale jagttider for kron- eller dåvildt?	For Dåvildtets vedkommende - ja: Delt indstilling er indsendt til DNH den 12. marts 2019. Den Nationale Hjortevildtgruppe ville ikke tage stilling til uenigheden i Region Djursland. Derfor er der fuld jagttid på Dåvildt i førstkomende jagtsæson.
Andet	Kæbeundersøgelserne ønskes forsat – især med henblik på vurdering af udvikling i hjortenes alder. Det er den eneste metode til at dokumentere om vi når Vildtforvaltningsrådets mål. Det ønskes stadig at vildtudbyttestatistikken udbygges med relevante detaljer om hjortevildtet - for at tilføre jægerne / beslutningstagerne mere viden – til gavn for fremtidens hjortevildtforvaltning.